

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
6,00	1,00	°						°	
	1,50							°	
7,00	1,00							°	
8,00	1,00	°						°	
	1,50	°						°	
9,00	2,50	°							
10,00	1,00	°						°	
	1,50	°						°	
	2,00	°						°	
	2,50	°							
10,20	2,00	°							
11,00	2,50	°							
12,00	1,00	°						°	
	1,50	°						°	
	2,00	°						°	
	2,50	°							
	2,90	°							
13,00	1,50							°	
13,50	2,30	°							
	2,60	°							
13,72	2,24			°				°	
14,00	1,00							°	
	1,50	°						°	
	2,00	°						°	
	3,00							°	
15,00	1,00	°						°	
	1,50	°						°	
	2,00	°	°					°	
	2,50							°	
	3,00	°							
	4,00	°						°	
16,00	1,00							°	
	1,50	°						°	
	2,00	°						°	
	2,50							°	
	3,00								
	4,00	°							
17,20	1,80	°						°	
	2,30	°		°				°	
18,00	1,00							°	
	1,50							°	
	2,00	°						°	
19,00	3,00	°							
20,00	1,50	°						°	
	2,00	°	°					°	

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
	2,50							o	
	3,00	o						o	
21,30	1,50	o							
	2,00	o	o					o	
	2,60	o			o				
	2,77								o
	3,00	o							
	3,50	o							
	3,73								o
	4,78								o
	7,47								o
21,34	2,11						o		o
	2,77			o			o	o	o
	3,73			o			o	o	o
	4,78						o		
	7,47						o		
22,00	1,50						o		
	2,00	o					o		
	2,50						o		
	3,00	o							
	3,50	o							
25,00	1,00							o	
	1,50	o						o	
	2,00	o	o						
	2,50							o	
	3,00							o	
	4,00	o						o	
25,00	5,00	o							
25,40	2,90	o							
26,67	2,11							o	o
	2,87			o			o	o	o
	3,91			o			o	o	o
	5,56							o	o
	7,82							o	o
26,90	2,00						o		
	2,30	o							
	2,60	o					o		
	3,00		o						
	3,20	o			o				
	3,25							o	
28,00	1,50	o						o	
	2,00							o	
	2,50							o	
	3,50	o							
30,00	1,50							o	

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
	2,00	o	o					o	
	2,50							o	
	2,60	o							
	3,00	o							
	4,00	o						o	
	5,00	o							
32,00	2,00							o	
	2,50							o	
	3,00	o							
33,40	2,77							o	o
	3,38			o			o	o	o
	4,55			o			o	o	o
	6,35							o	o
	9,09							o	o
33,70	1,50							o	o
	2,00	o	o					o	
	2,50		o						
	2,60	o						o	
	3,00		o						
	3,20	o			o	o			
	3,25				o	o			
	3,60	o							
	4,00	o							
	5,00	o							
35,00	2,00							o	
	2,50							o	
	5,00	o							
38,00	2,00							o	
	2,50							o	
	2,60	o							
	3,00							o	
	3,20	o							
	4,00							o	
	5,00	o						o	
40,00	2,00		o						
	5,00							o	
42,16	2,77							o	
	3,56			o			o	o	o
	4,85			o				o	o
	6,35							o	
	9,70							o	
42,40	2,00	o	o					o	
	2,50		o						
	2,60	o						o	
	3,00		o						

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
	3,20	o			o	o			
	3,25				o			o	
	4,05							o	
	5,00	o							
44,50	2,00							o	
	2,60	o						o	
	3,60	o							
48,26	2,77							o	o
48,26	3,68			o			o	o	o
	5,08			o			o	o	o
	7,14							o	o
	10,15							o	o
48,30	2,00		o						
	2,50		o						
	2,60	o						o	
	3,00		o						
	3,20	o			o	o			
	3,25				o				
	4,00	o							
	4,05							o	
	4,50							o	
50,00	2,00							o	
	2,50							o	
	5,00	o							
51,00	2,00	o							
54,00	2,00		o						
57,00	2,60							o	
	2,90	o						o	
	3,60							o	
	4,00	o							
60,30	2,00		o					o	
	2,50	o	o						
	2,60							o	
	2,77							o	o
	2,90	o						o	
	3,00		o						
	3,20							o	
	3,60	o							
	3,65				o			o	
	3,91			o			o	o	o
	4,00	o			o	o			
	5,00	o						o	
	5,54			o			o	o	o
	8,74							o	o
	11,07							o	o

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
70,00	2,00		°						
	2,90	°							
	4,00	°						°	
	6,00	°							
73,03	3,05							°	
	5,16			°			°	°	°
	7,01			°				°	
	9,53							°	
	14,02							°	
76,10	2,00		°					°	
	2,50		°						
	2,90	°						°	
	3,00		°						
	3,20							°	
	3,60	°							
	3,65				°				
	4,00				°	°			
	5,00	°							
	6,30							°	
	8,00	°							
82,50	4,00	°							
83,00	12,00	°							
88,90	2,00		°					°	
	3,00		°						
	3,05							°	°
	3,20	°						°	
	3,60							°	
	4,00				°	°			
	4,05	°						°	
	5,49	°		°			°	°	°
	7,62			°			°	°	°
	8,00	°							°
	11,00	°							
	11,13							°	°
	15,24							°	°
95,00	4,00	°							
101,60	3,05							°	
	4,00	°							
	5,00							°	
	5,74							°	
	8,08							°	
108,00	2,90							°	
	3,60							°	
	4,00	°						°	
	5,00	°							

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
114,30	2,60							o	
	2,90							o	
	3,00		o						
	3,05							o	o
	3,60	o						o	
	6,02	o		o			o	o	o
	8,00	o							
	8,56			o			o	o	o
	11,13							o	
	13,49							o	o
	17,12							o	
133,00	4,00	o						o	
	6,30							o	
	8,00	o							
	10,00	o							
139,70	3,00		o						
	4,50							o	
	5,00	o							
	8,00	o							
141,30	3,40							o	
	6,55			o			o	o	o
	9,53			o				o	
	15,88							o	
150,00	10,00	o							
159,00	4,50	o						o	
	8,00	o							
	10,00	o							
168,30	3,00		o						
	3,40							o	o
	4,50							o	
	5,00	o							
	7,11	o		o			o	o	o
	10,00	o							
	10,97			o			o	o	o
	14,27							o	o
	18,26							o	o
	21,95							o	o
219,10	3,76							o	
	6,30	o							
	8,18			o			o	o	o
	10,00	o							
	10,31							o	
	12,70			o			o	o	o
	15,09								o
	18,26							o	o

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395

FISTAL POLSKA SP. Z O.O.
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE :
WYZWOLENIA 2/308



MAGAZYN | Siemianowice Śląskie :Towarowa:22

+48 604-926-335


 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl Fax  +48 32 765-25-00

Wymiar zewnętrzny	Grubość ścianki	1.4841 310 H25N20S2 bez szwu	1.4825 309 H20N12S1 spawana	1.4845 310 S (H23N18) bez szwu	1.4749 (446) H25T bez szwu	1.4713 - - bez szwu	1.4948 304 H - bez szwu	1.4878 321 H - bez szwu	1.4550 (347) 1.4912(347 H) bez szwu
	20,62								o
	23,01							o	o
244,50	10,00	o							
273,00	9,27							o	o
	12,70							o	o
	15,09								o
	21,44							o	o
	25,40							o	o
	28,58								o
323,90	9,52							o	o
	10,31								o
	12,70							o	o
	17,48							o	o
	21,44							o	
	25,40							o	o
	33,32								o
355,60	9,52							o	o
355,60	12,70							o	o
	19,05							o	o
	23,83							o	o
	27,79							o	
	35,71							o	
406,40	12,70							o	o
	21,44							o	
	30,96								o
	40,46								o
457,20	14,27								o
508,00	50,00								o

Zarząd



FISTAL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 2/308, 41-103 Siemianowice Śląskie

NIP: 6431772029, REGON: 383135157

tel. 501 508 208 www.fistal.pl

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.com.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

PKO 94 1020 2313 0000 3902 0415 1395