


+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl

Fax  +48 32 765-25-00

Rury bezszwowe wymiary- gatunki

Ø mm	grubość ścianki mm	kg/m	długość m	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
6.00	1.00	0.13	6	■	■	■
8.00	1.00	0.18	6	■	■	■
8.00	1.50	0.24	6	■	□	□
8.00	2.00	0.30	6	■	-	-
10.00	1.00	0.23	6	■	■	□
10.00	1.50	0.32	6	■	□	□
10.00	2.00	0.40	6	■	□	□
12.00	1.00	0.28	6	■	□	■
12.00	1.50	0.39	6	■	■	□
12.00	2.00	0.50	6	■	□	■
13.50	2.30	0.64	6	■	□	□
13.50	2.60	0.71	6	■	□	□
14.00	1.00	0.33	6	■	□	□
14.00	2.00	0.60	6	■	□	□
15.00	1.50	0.51	6	■	■	■
15.00	2.00	0.65	6	■	□	□
16.00	1.50	0.54	6	■	■	□
16.00	2.00	0.70	6	■	□	□
17.20	2.30	0.86	6	■	□	□
17.20	2.90	1.04	6	■	-	-

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres: bok@fistal.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN


NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl

Fax  +48 32 765-25-00

Ø mm	grubość ścianki mm	kg/m	długość m	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
18.00	1.50	0.62	6	■	■	□
20.00	1.60	0.74	6	■	-	-
20.00	2.00	0.90	6	■	□	□
20.00	2.50	1.09	6	■	□	■
20.00	3.00	1.28	6	■	■	□
20.00	4.00	1.60	6	■	□	□
20.00	5.00	1.88	6	■	□	□
21.30	2.00	0.97	5-7	□	■	■
21.30	2.60	1.22	5-7	■	■	■
21.30	3.20	1.45	5-7	■	■	-
21.30	3.60	1.59	5-7	□	■	■
21.30	3.73	1.64	5-7	-	□	■
22.00	1.50	0.77	5-7	■	■	□
25.00	2.00	1.15	5-7	■	□	□
25.00	2.50	1.41	5-7	■	□	□
25.00	2.60	1.46	5-7	■	-	■
25.00	3.00	1.65	5-7	■	□	□
25.00	4.00	2.10	6	□	■	-
26.90	2.00	1.25	5-7	□	■	■
26.90	2.60	1.58	5-7	■	■	■
26.90	3.20	1.90	5-7	■	■	■

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres bok@fistal.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN


NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl

Fax  +48 32 765-25-00

Ø mm	grubość ścianki mm	kg/m	długość m	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
26.90	3.60	2.10	5-7	■	-	□
26.90	4.00	2.29	5-7	□	■	■
30.00	3.00	2.03	5-7	■	■	□
30.00	4.00	2.60	5-7	■	□	□
31.80	3.20	2.29	5-7	■	-	-
33.70	2.60	2.02	5-7	■	■	■
33.70	3.20	2.44	5-7	■	■	■
33.70	4.05	3.01	5-7	■	□	□
33.70	4.55	3.32	5-7	□	■	■
38.00	2.00	1.80	5-7	-	■	-
38.00	3.00	2.63	5-7	■	-	-
38.00	3.20	2.79	5-7	■	-	-
40.00	5.00	4.38	5-7	■	□	□
42.40	2.60	2.59	5-7	■	■	■
42.40	3.20	3.14	5-7	■	-	■
42.40	3.60	3.50	5-7	□	■	■
42.40	4.05	3.89	5-7	■	□	□
42.40	4.85	4.56	5-7	-	□	■
44.50	2.60	2.73	5-7	■	-	-
44.50	4.00	4.05	5-7	■	-	-
48.30	2.60	2.97	5-7	■	■	■

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres : bok@fistal.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN


NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl

Fax  +48 32 765-25-00

Ø mm	grubość ścianki mm	kg/m	długość m	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
48.30	2.90	3.29	5-7	■	-	-
48.30	3.20	3.61	5-7	■	□	■
48.30	3.60	4.03	5-7	■	■	■
48.30	4.05	4.48	5-7	■	□	■
51.00	4.00	4.70	5-7	■	-	-
57.00	3.20	4.31	5-7	■	-	-
57.00	4.00	5.31	5-7	■	-	-
60.30	2.60	3.75	5-7	□	■	■
60.30	2.90	4.17	5-7	■	■	-
60.30	3.20	4.57	5-7	■	-	■
60.30	3.60	5.11	5-7	■	■	□
60.30	4.00	5.64	5-7	■	■	■
60.30	4.50	6.28	5-7	■	□	□
60.30	5.00	6.92	5-7	■	-	-
60.30	5.54	7.60	5-7	■	■	■
70.00	3.00	5.03	5-7	■	■	□
76.10	2.90	5.31	5-7	□	■	■
76.10	3.60	6.53	5-7	■	-	■
76.10	4.00	7.22	5-7	■	□	-
76.10	4.50	8.06	5-7	■	-	-
76.10	5.00	8.90	5-7	■	■	■

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres bok@fistal.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN


NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl

Fax  +48 32 765-25-00

Ø mm	grubość ścianki mm	kg/m	długość m	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
88.90	3.05	6.55	5-7	□	■	■
88.90	3.20	6.86	5-7	■	-	-
88.90	3.60	7.68	5-7	■	□	□
88.90	4.05	8.60	5-7	■	-	-
88.90	4.50	9.50	5-7	■	□	□
88.90	5.00	10.50	5-7	■	-	-
88.90	5.49	11.46	5-7	■	■	■
88.90	6.30	13.02	5-7	■	-	-
88.90	7.62	15.50	5-7	■	□	□
101.60	8.08	18.91	5-7	■	■	-
108.00	4.00	10.41	5-7	■	□	-
108.00	5.00	12.89	5-7	■	□	-
114.30	3.05	8.49	5-7	■	■	■
114.30	3.60	9.97	5-7	■	□	□
114.30	4.50	12.37	5-7	■	□	□
114.30	6.02	16.31	5-7	■	■	■
114.30	8.56	22.65	5-7	■	■	■
133.00	6.30	19.98	5-7	■	-	-
139.70	6.30	21.03	5-7	■	□	-
139.70	7.10	23.56	5-7	■	□	-
141.30	9.27	22.09	5-7	-	■	□

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres bok@fistal.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN


NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377

+48 604-926-335

 stal@fista.pl

+48 501-508-208

 biuro@fistal.pl

Fax  +48 32 765-25-00

Ø mm	grubość ścianki mm	kg/m	długość m	1.4541 / 1.4878 (321 / 321H)	1.4301 / 1.4307 (304 / 304L)	1.4401 / 1.4404 (316 / 316L)
159.00	4.50	17.40	5-7	■	-	-
159.00	6.30	24.08	5-7	■	-	-
168.30	3.40	14.03	5-7	□	■	■
168.30	5.00	20.43	5-7	■	-	-
168.30	7.11	28.68	5-7	■	■	■
168.30	10.97	43.19	5-7	□	■	■
219.10	3.76	20.26	5-7	□	■	■
219.10	6.30	33.55	4-7	■	□	■
219.10	8.18	43.18	4-7	■	■	■
219.10	12.70	65.60	4-7	■	□	□
273.00	4.19	28.19	4-7	□	■	■
273.00	6.35	42.37	4-7	■	□	□
273.00	9.27	61.18	4-7	■	■	■
273.00	12.70	82.73	4-7	■	■	■
323.90	4.57	36.52	4-7	□	■	■
323.90	9.52	74.90	4-7	□	■	■

- wykonane według normy EN 10216-5, zgodne z PED 97/23/EU
- tolerancje średnicy i grubości ścianki według EN 1127: dla rur wykonanych na zimno (CF) D3/T3, D4/T3 lub D4/T4; dla rur wykonanych na gorąco (HF) D2/T2 lub D2/T1

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumencie wymagają zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z O.O. i potwierdzenia na piśmie na adres biuro@fistal.pl pod rygorem nieważności.

Krajowy Rejestr Sądowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 10 000 PLN

NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377